

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Nákup sanitných vozidiel“

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA

Obchodné meno: RZP, a.s.
Sídlo: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R
Štatutárny orgán: Ing. Michal Bahelka, MSc.,
predseda predstavenstva
Web: www.rzp.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bako
Telefón: +421 908 758 521
Email: bako@rzp.sk

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU

Názov projektu: Záchranná služba bezpečne a profesionálne –
pre pacienta aj personál.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva – kód výzvy: IROP-P02-SC214-2021-72

PREDMET ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Nákup sanitných vozidiel
Špecifikácia, parametre
a technické požiadavky
predmetu zákazky: AMBULANCIA
kategória podľa STN EN 1789+A2 – vozidlo typu B
počet kusov: 3
podrobné vymedzenie predmetu zákazky
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy
Lehota dodania: do 6 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy
uzavretej na základe tejto výzvy; účinnosť zmluvy
je definovaná v návrhu zmluvy uzatváratej
na základe tejto výzvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
Miesto dodania: sídlo vyhlasovateľa

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PODMIENKY ÚČASTI



Preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi:

- a) Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 - Vyhlasovateľ vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- b) Finančné a ekonomické postavenie uchádzača
 - Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača.
- c) Technická a odborná spôsobilosť uchádzača
 - Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

KRITÉRIUM PRE VYHODNOTENIE PONÚK

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, a to najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.

Ponuka s najnižšou konečnou cenou za celý predmet zákazky sa umiestni na prvom mieste.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk: 14.6.2022 do 12.00 hod.

Na ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy sa neprihliada.

MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK

Ponuka uchádzača bude obsahovať vyplnený formulár podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, ktorého povinnou súčasťou bude podrobná špecifikácia tovaru uchádzača zodpovedajúceho požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený v prílohe č. 1 tejto výzvy, kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prílohy č. 4 tejto výzvy (ak relevantné).

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou, jej prílohami a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa, pričom nesmie obsahovať akékoľvek výhrady voči podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto výzvou, jej prílohami a inými dokumentami poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač môže svoju predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou.

V prípade, ak ponuka uchádzača bude obsahovať akékoľvek výhrady voči podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto výzvou, jej prílohami a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa a/alebo bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, takáto ponuka uchádzača sa bude považovať za neplatnú.

Uchádzač predkladá svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vyššie v elektronickej podobe, a to vo forme

- a) zaslania ponuky uchádzača na emailovú adresu kontaktnej osoby vyhlasovateľa: bako@rzp.sk alebo
- b) zaslania ponuky uchádzača do elektronickej schránky vyhlasovateľa prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, číslo schránky: E0005129238 alebo
- c) osobného doručenia ponuky uchádzača na adresu sídla vyhlasovateľa: RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín; v prípade osobného doručenia ponuky uchádzača vyhlasovateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky uchádzača.

Uchádzač predložením svojej ponuky vyhlasovateľovi v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje podmienky vyhlasovateľa stanovené touto výzvou, jej prílohami a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá predstavuje 6 mesiacov a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Všetky a akékoľvek náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s prípravou a predložením ponuky v celom rozsahu znáša uchádzač, a to bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačov zo strany vyhlasovateľa, prípadne bez ohľadu na zrušenie výzvy z akýchkoľvek dôvodov.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PLATOBNÉ PODMIENKY

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov vyhlasovateľa a z prostriedkov fondov EÚ.

Vyhlasovateľ nebude poskytovať preddavky a ani zálohové platby.

Podrobné vymedzenie platobných podmienok je uvedené v zmluvných podmienkach nachádzajúcich sa v návrhu zmluvy uzatváranej na základe tejto výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.

ZÁBEZPEKA PONUKY

Zábezpeka ponuky uchádzača : 3 000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:

A: zloženie finančných prostriedkov vo výške zábezpeky na bankový účet vyhlasovateľa alebo

B: poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.

K bodu A – podmienky zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov vo výške zábezpeky na bankový účet vyhlasovateľa:

Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť zložené na bankový účet vyhlasovateľa:

Majiteľ účtu:	RZP, a.s.
Banka:	Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Variabilný symbol:	IČO uchádzača
IBAN:	SK43 8330 0000 0021 0216 5665
SWIFT:	FIOZSKBAXXX
Správa pre príjemcu:	zabezpeka sanitky

Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť pripísané na účte vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou. V prípade, ak finančné prostriedky vo výške zábezpeky nebudú pripísané na účte vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou, ponuka tohto uchádzača bude vylúčená.

Vyhlasovateľ uvoľní / vráti zábezpeku uchádzačovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy uzavretej na základe tejto výzvy s úspešným uchádzačom.

K bodu B – podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača sa spravujú ust. § 313 – 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa, ktorým je vyhlasovateľ, za dlžníka, ktorým je uchádzač, v prípade prepadnutia zábezpeky uchádzača v prospech vyhlasovateľa.

Banka sa v záručnej listine musí zaviazat', že zaplatí vzniknutú pohľadávku vyhlasovateľa voči uchádzačovi bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy vyhlasovateľa na zaplatenie, a to na účet vyhlasovateľa.

V záručnej listine musí byť uvedené, že banková záruka platí počas celej lehoty viazanosti ponuky uchádzača.

Banková záruka musí byť predložená vyhlasovateľovi v jej originálnej listinnej podobe v uzavretej obálke, na ktorej budú uvedené identifikačné údaje uchádzača v rozsahu názvu a adresy uchádzača a názov predmetu zákazky podľa tejto výzvy. Bankovú záruku je uchádzač povinný predložiť v rámci lehoty na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy na adresu RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.

Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ vyhlasovateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

Zábezpeka zložená podľa spôsobu v zmysle bodu A alebo B uvedených vyššie prepadne v prospech vyhlasovateľa v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponuky uchádzača alebo ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy.

SUBDODÁVATELIA

Úspešný uchádzač je povinný v zmluve uzatvárannej na základe tejto výzvy najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

VYHODNOTENIE PONÚK

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhlasovateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Vyhlasovateľ požiadava uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej vyhlasovateľom nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov vyhlasovateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, vyhlasovateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.

Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzačom, ktorých ponuky boli vylúčené, písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a každému neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka nebola úspešná a zároveň neúspešnému uchádzačovi uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o prijatej ponuke.

Táto výzva a záznam z vyhodnotenia ponúk budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.rzp.sk.

PRIJATIE PONUKY A VÝSLEDOK PRIJATIA PONUKY

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvedené v ponukách uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu predmetu zákazky podľa projektu vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma prostredníctvom oznámenia o prijatí ponuky uchádzača odoslaného úspešnému uchádzačovi spôsobom, ktorým úspešný uchádzač predložil svoju ponuku vyhlasovateľovi.

Výsledkom prijatia ponuky úspešného uchádzača vyhlasovateľom bude kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok sa nachádza v návrhu zmluvy uzatváratej na základe tejto výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy v súlade s touto výzvou a s ponukou úspešného uchádzača.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

Komunikácia a poskytovanie informácií v súvislosti s predkladaním ponúk uchádzačov podľa tejto výzvy a poskytovanie informácií k výzve, jej prílohám a iným dokumentom poskytnutým zo strany vyhlasovateľa sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo českom jazyku, a to výhradne písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom emailu kontaktnej osoby vyhlasovateľa: bako@rzp.sk.

Vyhlasovateľ na žiadosť uchádzača o informáciu odpovie v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, s prihliadnutím na plynutie lehoty na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy a včasné doručenie žiadosti o uchádzača o informáciu.

ZRUŠENIE VÝZVY

Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené v tejto výzve alebo ak nebola vyhlasovateľovi predložená ani jedna ponuka.

Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu taktiež aj, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva vyhlásená.

PRÍLOHY VÝZVY

Príloha č. 1 – podrobné vymedzenie predmetu zákazky

Príloha č. 2 – návrh zmluvy uzatváratej na základe výzvy

Príloha č. 3 – formulár ponuky uchádzača

Príloha č. 4 – súhlas so spracovaním osobných údajov

Trenčín, 2.6.2022

Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda predstavenstva
RZP, a.s.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PRÍLOHA Č. 1 – VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY „Nákup sanitných vozidiel“

Sanitné vozidlo – 3 ks

Špecifikácia vozidla: AMBULANCIA

- Kategória podľa STN EN 1789+A2 – vozidlo typu B

Vozidlo

- Skriňová dodávka (furgon)
- Vznětový motor s emisným štandardom Euro 6 (Euro VI)
- Pohon – 4x4
- Predná náprava so zvýšenou nosnosťou
- Automatická prevodovka 8 a viac stupňová
- Výkon – min. 120 kW
- Palivo – nafta
- Schválené pre 5 pasažierov – 2x v kabíne, 2 x sediaci a 1x ležiaci v ambulantnom priestore
- Celková povolená hmotnosť vozidla – do 4100 kg

Požadované rozmery vozidla a úžitkového priestoru

- Šírka vozidla vrátane spätných zrkadiel 2 350 mm s toleranciou +/- 5%
- Dĺžka vozidla 5950 mm s toleranciou +/- 5%
- Celková výška vozidla 2 650 mm s toleranciou +/- 5%
- Výška zástavby od podlahy po strop 1950 mm +/- 5%
- Dĺžka ložnej plochy od zadnej steny kabíny 3 300 mm s toleranciou +/- 5%
- Šírka ložnej plochy 1 750 mm s toleranciou +/- 5%
- Maximálny rázvor kolies 3 665 mm

Farba

- Karoséria – žltá, RAL 1016

Základná výbava vozidla

- Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním (samostatné odomknutie/zamknutie ambulantného priestoru)
- Klimatizácia s polo-automatickou reguláciou
- Prídavný akumulátor
- Zosilnený alternátor min 14V/200A
- Teplovzdušné elektrické dodatočné kúrenie
- Automatické denné svietenie
- Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
- Airbag – vodič, spolujazdec
- ABS
- ESP
- Posilňovač riadenia
- Nastaviteľný volant – výškovo a pozdĺžne
- Asistent rozjazdu do kopca
- Tempomat

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5

911 01 Trenčín

+421 908 758 521

bako@rzp.sk

www.rzp.sk

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

- Kotúčové brzdy
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
- Opierka ruky pre vodiča
- Opierka ruky pre spolujazdca
- Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
- Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca s bočným posuvným otvárateľným oknom
- Bočné posuvné dvere plné na strane vodiča
- Zadné dvojkrídlové dvere na celú výšku vozidla s oknami (nie zaplechované), presklené, otváranie po bočnú stenu
- Cúvací kamera s monitorom
- Vnútorné zrkadlo
- Rádio
- Zvuková signalizácia pri zaradení spriatočky
- Nástupný schod vzadu
- Rezervné koleso
- Hydraulický zdvihač
- Systém deaktivácie núdzového režimu jazdy pri vybraných poruchách vozidla

Kabína - výbava vozidla

- 1x sedadlo vodiča s opierkou ruky
- 1x spolujazdca s opierkou ruky
- Povinná výbava vozidla (okrem rezervného kolesa) umiestnená v priestore vodiča (za sedadlom spolujazdca, alebo v podlahe)
- Združené ovládače VRZ (výstražná svetelná a zvuková signalizácia vozidiel s právom prednostnej jazdy) a pracovných svetiel
- Pripojenie na 230V
- Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne vodiča
- Kamera v kabíne vodiča zaznamenávajúca priestor pred vozidlom
- 2 x 12V zástrčka a 2 x USB pripojenie (výstup min. 1x1A a 1x2,1A)

Ambulantný priestor

- rozmery ambulantného priestoru min. (dĺžka - 3250 mm, šírka 1700 mm, výška 1850 mm)
- vystužená podlaha potiahnutá vinylom, protišmyková, ľahko umývateľná, pevne spojená s bočnou krytinou - typ "vaňa" umožňujúca pripevnenie stola nosidiel alebo zádržného systému nosidiel
- tepelná a akustická izolácia pokrývajúca steny a strop, aby sa zabránilo vzniku kondenzácie (kondenzu)
- bočné steny a strop pokrytý špeciálnym plastom - ľahko umývateľný a odolný dezinfekčným prostriedkom
- bočné steny vystužené hliníkovými doskami, prispôsobenými na upevnenie lekárskeho prístroja a zariadení
- kabína vodiča oddelená od ambulantného priestoru prepážkou s oknom umožňujúcim komunikáciu medzi ambulantným priestorom a kabínou vodiča
- priečka/prepážka medzi kabínou vodiča a lekárskeho priestorom musí spĺňať požiadavky EN 1789 + A2.
- úchyty - madlá pre personál
- držiak infúzných roztokov (pre 4 ks infúzií)

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

- držiak alebo polica so zaistovacím prvkom na jednu malú kyslíkovú fľašu (2 litre) alebo na inhalačnú tašku s malou fľašou a redukčným ventilom
- termobox a chladnička (stacionárny ohrev a chladenie infúzných tekutín)
- na ľavej stene:
 - horný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre montáž držiakov pre lekárske vybavenie
 - spodný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre pripevnenie držiadiel pre lekárske vybavenie
- zaistovacie zariadenie a prvky proti možnému posuvu v čase pohybu vozidla so zárukou stáleho prístupu a použitia
- kamera ambulantného priestoru bez nahrávacieho systému (zobrazenie výstupu v kabíne vodiča)
- úložné skrinky v ambulantnom priestore (min. 6xzávesná skrinka, veľký priestor zatvárateľný nad LZ blatníkom, vysoká lieková skriňa s roletovými dverami na ľavej strane spolu s 3-mi zásuvkami, pracovný pult pri pravých posuvných dverách, pracovná konzola s odpadkovými košmi + priestorom na rukavice a nízkou roletovou skrinkou na pravej strane ambulantného priestoru)

Úložný priestor za ľavými posuvnými dverami pre

- Dlhá chrbticová doska
- Krátka chrbticová doska – KED
- Schodolez + príslušenstvo (odnímateľné pásy, kolesá do zlého terénu)
- Systém pre nepriamu masáž srdca
- Vákuový matrac + pumpa
- Fixátory hlavy a fixačné popruhy pre dlhú chrbticovú dosku
- Batoh resp. vybavenie pre UHP0
- 3x bezpečnostné prilby
- 2x kyslíkové fľaše 10L (v 107 cm, priemer 14 cm)
- Vákuové dlahy (ruka, noha, pumpa) – možnosť uloženia aj v ambulantnom priestore

Sedadlá / Nakladací systém nosidiel v ambulantnom priestore

- Sedadlo/sedačka na pravej stene, otočená dopredu (otočná s nastaviteľným uhlom operadla) vybavená trojbodovými pásmi integrovanými v operadle, nastaviteľné operadlo a sklopné sedadlo
- Sedadlo/sedačka pri hlave pacienta (nosidiel), posuv vpred/vzad pre uľahčenie zaujatia správnej polohy za hlavou pacienta a posunutia sedadla/sedačky smerom vpred/vzad, nastaviteľné operadlo, integrované bezpečnostné pásy
- Nakladací systém transportných nosidiel s možnosťou pripojenia na 12V z dôvodu dobíjania akumulátora elektrických nosidiel

Osvetlenie ambulantného priestoru

- energeticky úsporné LED osvetlenie umiestnené na oboch stranách hornej časti ambulantného priestoru
- LED bodové svetlomety inštalované v strope – 2 ks nad nosidlami + 1 ks nad pracovným pultom a miestom záchranára
- ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Rozvod kyslíka

- centrálna kyslíková inštalácia s dvoma vývodmi typu: AGA typ, panel monoblok (2x AGA rýchlospojka na ľavej stene)
- držiak na dve veľké kyslíkové fľaše (10 litrov) - dodávka bez fliaš a redukčných ventilov
- inhalačný výstup nad nosidlami, ovládaný redukčným ventilom v dosahu miesta záchranára

Rozvod elektro

- Automatická nabíjačka batérií umožňujúca nabíjanie dvoch batérií s integrovaným meničom napätia min. 1600W 15A/12V
- Externé zásuvka pre pripojenie sanitky k sieti 230 V pri pokojovom stave + 10 m kábel (vizuálna signalizácia namontovaná vo vozidle a pri externej zásuvke informujúca o pripojení sanitky k sieti 230 V), s funkciou blokovania štartu vozidla v prípade zapojenia elektrického privodu do tejto zásuvky, prípadne s možnosťou automatického odpojenia el. kábla pri rozjazde
- 6 zásuviek 12V v ambulantnom priestore (podľa STN normy + 1x zosilnená zásuvka na 12V / 50A na pripojenie inkubátora resp. meniča napätia)
- 1 zásuvka na 12V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami
- 5 zásuviek 230V (napätie v zásuvkách 230 V po pripojení sanitky do siete 230 V)
- 1 zásuvka na 230V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami
- Reprodukory v ambulantnom priestore s možnosťou pripojenia k rádiu
- Kúrenie v systéme chladenia motora
- Panel v kabíne vodiča - signalizácia vodičovi o činnosti vonkajších svetlometov, signalizácia vodičovi o nemožnosti štartu vozidla z dôvodu pripojenia sanitky k sieti 230 V, signalizácia vodičovi o stave výsuvného schodíka
- Panel v ambulantnom priestore - ovládanie a informácie o teplote v ambulantnom priestore a mimo vozidla, funkcia hodín (aktuálny čas) a kalendára (dátum), funkcia zobrazenie a nastavenie aktuálnej teploty vo vnútri termoboxu, funkcia zobrazenie zapnutej/vypnutej chladničky, ovládanie osvetlenia ambulantného priestoru, ovládanie ventilačného systému ambulantného priestoru, ovládanie vykurovacieho systému a klimatizácie ambulantného priestoru s funkciou automatického udržiavania nastavenej teploty, signalizácia o stave nabitia akumulátorov

Vykurovanie a ventilácia ambulantného priestoru

- Kúrenie umožňujúce vykurovanie za využitia vodného obehu motora
- „Parkovacie“ kúrenie zo siete 230 V - termoventilátor
- Nezávislé vzduchové kúrenie v ambulantnom priestore s výkonom 5,5 kW
- Inštalácia obojstranného strešného ventilátora s reguláciou a lampou
- Ambulantný priestor musí byť vybavený dodatočným klimatizačným systémom (samostatný výparník), ktorý pracuje s klimatizačným systémom základného vozidla a funguje pri bežiacom motore vozidla. Klimatizačný systém musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 1789 + A2. Klimatizačný systém musí byť schopný regulovať teplotu a intenzitu prúdenia vzduchu a byť schopný pracovať aj v uzavretom okruhu. Systém musí zabezpečiť, aby sa nastavená teplota automaticky udržiavala na konštantnej teplote v rozsahu s nastaviteľnou teplotou 1°C (min. od 18 °C až do 24 °C). Nasávanie

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

vzduchu musí byť z vonkajšej strany vozidla, pri uzavretom okruhu z ambulantného priestoru. Klimatizačné zariadenie a prvky klimatizačného systému musia byť namontované vo vnútri vozidla tak, aby neobmedzovali jeho využiteľný priestor. Prívod vzduchu musí byť vedený minimálne cez 4 výstupy ochladeného vzduchu umiestnené v hornej časti ambulantného priestoru. Výstupy ochladeného vzduchu musia mať funkciu nastavenia intenzity a smeru prúdu vzduchu.

- Germicidné UV-C žiarenie pre ambulantný priestor integrované v zástavbe vozidla, ktoré zabezpečí dekontamináciu vzduchu a plôch, založené na znižovaní hladiny baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7nm. Požadované min. parametre germicidného žiariča: min. výkon žiarenia 55W

Dezinfekčný prístroj zabudovaný v ambulantnej zástavbe

- Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre operatívnu a komplexnú dezinfekciu priestorov sanitného vozidla
- Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie – roztok H2O2 a submikrónový proces aerosolizácie v priestore
- Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov
- Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 10 minút bez prítomnosti personálu
- Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 30 minút bez prítomnosti personálu
- Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m³ alebo času
- Nádobu na roztok o objeme 1litra
- Napájanie 230 V, 50 Hz
- Hmotnosť max. 10 kg
- Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý prístroj: min. 20L roztoku H2O2

Svetelná a zvuková signalizácia

- V prednej časti strechy vozidla, svetelná signalizačná LED rampa, vybavená dvoma LED majákovými svetlometmi na osvetlenie prednej časti vozidla
- V zadnej časti strechy vozidla je integrovaný modrý LED signalizačný maják, integrovaný do karosérie a spojený do jedného modulu
- Modré LED pulzné svetlá na prednej časti vozidla (v maske chladiča) – min. 2ks
- Modré LED pulzné svetlá v prednom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany vozidla
- Modré LED pulzné svetlá pri zadnom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany vozidla
- Modulová signalizácia zaistená reproduktorom inštalovaná v prednej časti vozidla s možnosťou hlasových povelov z mikrofónu

Ovládanie svetelnej a zvukovej signalizácie

- Zapnutie zvukovej a svetelnej signalizácie jedným hlavným vypínačom na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste pri palubnej doske vodiča – ovládací panel alebo modul
- Možnosť ovládať svetelnú a zvukovú signalizáciu:
 - zapnutie / vypnutie svetelnej signalizácie („majákov“)

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

- zapnutie / vypnutie zvukovej signalizácie
- zmena modulácie zvukového signálu
- zapnutie mikrofónu umožňujúceho hlásiť hlasové správy mimo priestor vozidla

Pridavné - pracovné osvetlenie

- Výstražné svetlá oranžovej farby na zadných dverách z vnútra, ktoré pri otvorení začnú blikať (LED svetlá),
- Pridavné smerové svetlá v zadnej hornej časti vozidla
- Vonkajšie svetlomety s rozptýleným svetlom pre osvetlenie ľavého a pravého bočného pracovného priestoru okolo vozidla a zadnú časť vozidla (LED svetlomety)
- Zadné pracovné svetlomety (svetlá) sa automaticky zapínajú, keď je zaradená spriatočka (musí byť umožnené, aby užívateľ mohol kedykoľvek počas jazdy sanitného vozidla deaktivovať / aktivovať túto funkciu)
- Pracovné bočné a zadné svetlomety (svetlá) sa automaticky vypínajú pri jazde sanitky vpred a pri dosiahnutí rýchlosti 20 km/h
- ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)

Dodatočné vybavenie sanitky

- držiak na infúznú techniku
- upevnenie držiaku na tlačiareň s napájacím zdrojom 12V a 230V
- výsuvný nástupný schodík na pravých posuvných dverách ambulancie
- reflexný polep vozidla podľa požiadaviek prevádzkovateľa

Transportná technika:

Elektrohydraulické nosidlá

- min. nosnosť 310 kg
- kapacita batérie min. 2500mAh
- batéria s vlastným BMS systémom
- min. dva ovládacie prvky na ovládanie nosidiel, grafický displej s ukazovateľmi aktuálneho stavu nosidiel
- dvojmotorové prevedenie nosidiel (každý motor ovláda len jedny nohy)
- možnosť ovládania výšky predných a zadných nôh samostatne
- možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického systému či vybitia batérie
- dĺžka max. 2 100 mm, šírka max. 600 mm, pri zdvihnutom chrbtovom operadle možnosť zmenšenia dĺžky nosidiel min. na 1600 mm
- uchytenie a umiestnenie nosidiel na podlahu ambulancie s integrovanou lištou v podlahe s integrovanou nabíjačkou baterky
- jednoduché nakladanie nosidiel pri odstavení ambulancie v nerovnom teréne (kopec, príjazdová cesta, obrubník)
- možnosť prekonávať výškové rozdiely pri jazde s nosidlami bez vydania veľkej námahy obsluhy
- gumové kolesá podvozku s vonkajším priemerom cca 150mm
- možnosť aretácie predných kolies a brzdenia zadných kolies
- najnižšia výška ložnej plochy min. 350 mm (bez matraca)

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5

911 01 Trenčín

+421 908 758 521

bako@rzp.sk

www.rzp.sk

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

- najvyššia výška ložnej plochy max.1250 mm
- bočné sklopné madlá pre rozšírenie ložnej plochy a pre jednoduchšie nakladanie a prekladanie pacientov
- integrovaný držiak na infúzne roztoky s možnosťou zmeny miesta uchytenia
- polohovanie chrbtovej a nožnej časti
- statický pásový systém (min. 4-bodový rameno-hrudné pásy a 2 priečne pásy),
- viacpolohové madlá na ruky pacienta
- reflexné, prípadne svetelné prvky pre lepšiu viditeľnosť
- anatomický matrac, vyrobený z materiálov odolných voči dezinfekčným prostriedkom

Elektrický schodolez

- Transportné hliníkové skladacie kreslo pojazdné/prenosné s elektrickým mechanizmom na pohyb po schodoch hore aj dole, schválené pre prevoz pacientov s možnosťou rozšírenia použitia v zlom teréne
- Pásový systém pre ľahký pohyb po schodoch
- Ovládací panel s jednoduchým ovládaním pri jazde s pacientom
- Možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického systému či vybitia batérie
- Horné výsuvné madlo až do výšky min. 1550mm pre lepšiu manipuláciu po schodoch
- Predné otočné kolieska s priemerom min. 125mm
- Zadné kolieska s priemerom min. 150mm a s integrovanou brzdou
- Kompaktná veľkosť v zloženom stave s možnosťou odnímania pásového systému spolu s elektrickým motorom
- Odnímateľný jednodielny sedák s chrbtovou časťou s umývateľného materiálu, odnímateľná opierka hlavy s umývateľného materiálu
- Ľahká hliníková konštrukcia
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť
- Vyrobené z materiálov odolných voči dezinfekčným prostriedkom
- Dva bezpečnostné pásy (jeden v oblasti hrudníka a jeden v oblasti bedier)
- Nožný pás s opierkou na nohy
- Rozmery v zloženom stave: Dĺžka max 700 mm, Šírka max 520 mm, Výška max 1100 mm
- Hmotnosť kresla bez elektrického pásového systému max.12 kg
- Maximálna nosnosť min. 225 kg
- príslušenstvo do zlého terénu (veľké kolesá s rýchloupínacím systémom)

RZP, a.s.

Legionárska 7158/5

911 01 Trenčín

+421 908 758 521

bako@rzp.sk

www.rzp.sk

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

**PRÍLOHA Č. 2 – NÁVRH ZMLUVY UZATVÁRANEJ NA ZÁKLADE VÝZVY
„Nákup sanitných vozidiel“**

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

Kupujúcim:

RZP, a.s.

Sídlo: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

IČO: 36 331 023

DIČ: 2021765405

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R

Štatutárny orgán: Ing. Michal Bahelka, MSc., predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu (IBAN): SK43 8330 0000 0021 0216 5665

(ďalej len „**Kupujúci**“)

a

Predávajúcim:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zápis:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ a samostatne tiež len „**Zmluvná strana**“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na výzvu Kupujúceho na predkladanie ponúk zverejnenú na webovom sídle Kupujúceho www.rzp.sk dňa 2.6.2022 (ďalej len „**Výzva**“), v rámci vyhodnotenia ktorej sa Predávajúci na základe svojej ponuky stal úspešným uchádzačom.

II.

Predmet Zmluvy

- 2.1 Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet plnenia podľa článku III. tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet plnenia**“) a Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu za riadne a včas dodaný Predmet plnenia zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy.

III.

Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy je dodanie troch (3) kusov nových sanitných vozidiel Kupujúcemu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena riadne a včas dodaného Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu podľa podmienok tejto Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Kúpna cena**“).
- 4.2 Kúpna cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia Kupujúcemu podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 4.3 Nárok Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho vzniká Predávajúcemu okamihom potvrdenia prevzatia Predmetu plnenia ako celku zo strany Kupujúceho na základe preberacieho protokolu podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.
- 4.4 Kúpnu cenu Kupujúci Predávajúcemu uhradí na základe Predávajúcim vystavenej faktúry v súlade s bodom 4.3 tohto článku tejto Zmluvy s lehotou splatnosti faktúry šesťdesiat (60) dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu.
- 4.5 Ak faktúra Predávajúceho nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na prepracovanie, resp. doplnenie, bez následkov omeškania na strane Kupujúceho. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry, pričom odo dňa doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
- 4.6 Kúpna cena bude zo strany Kupujúceho uhradená v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného vo faktúre vystavenej Predávajúcim. Za deň uhradenia Kúpnej ceny sa považuje deň zadania príkazu na odpísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich výške Kúpnej ceny z bankového účtu Kupujúceho v prospech bankového účtu Predávajúceho.

V.

Dodacie podmienky

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet plnenia v lehote do šiestich (6) kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 5.2 Podmienkami dodania Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu sú:
- a) dodanie Predmetu plnenia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy zodpovedajúcej požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený v prílohe č. 1

Výzvy; špecifikácia reflexného polepu sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho poskytnutá pri podpise tejto Zmluvy,

- b) prihlásenie sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte podľa bodu 5.3 tohto článku tejto Zmluvy v prospech Kupujúceho,
- c) dodanie Predmetu plnenia Kupujúcemu do miesta dodania Predmetu plnenia podľa bodu 5.4 tohto článku tejto Zmluvy,
- d) dodanie dokumentácie k Predmetu plnenia podľa bodu 5.5 tohto článku tejto Zmluvy,
- e) zaškolenie Kupujúcim poverených osôb na obsluhu Predmetu plnenia podľa bodu 5.6 tohto článku tejto Zmluvy,
- f) zabezpečenie bezplatných servisných prehliadok Predmetu plnenia podľa článku VI. tejto Zmluvy.

5.3 Predávajúci je povinný sanitné vozidlá, ktoré sú Predmetom plnenia, prihlásiť do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho, a to tak, aby boli sanitné vozidlá, ktoré sú Predmetom plnenia, prihlásené v tejto evidencii v okamihu odovzdania Predmetu plnenia Kupujúcemu. Za týmto účelom Kupujúci, na základe písomnej výzvy zo strany Predávajúceho na poskytnutie súčinnosti adresovanej Kupujúcemu na emailovú adresu: janecek@rzp.sk, splnomocní Predávajúceho na úkony súvisiace s prihlásením sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho. Všetky a akékoľvek náklady súvisiace s prihlásením sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho znáša, v súlade s bodom 4.2 článku IV. tejto Zmluvy, Predávajúci. Vlastnícke právo k Predmetu plnenia Kupujúci nadobudne okamihom prihlásenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho.

5.4 Predávajúci je po splnení podmienky podľa bodu 5.2 písm. b) tohto článku tejto Zmluvy povinný Predmet plnenia dodať Kupujúcemu do miesta dodania Predmetu plnenia, ktorým je sídlo Kupujúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Za týmto účelom je Predávajúci povinný vyzvať Kupujúceho na poskytnutie súčinnosti v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia, a to zaslaním písomnej výzvy na emailovú adresu: janecek@rzp.sk v lehote najmenej troch (3) pracovných dní pred termínom dodania Predmetu plnenia Kupujúcemu. Predmet plnenia bude zo strany Predávajúceho odovzdaný Kupujúcemu na základe písomného preberacieho protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Kupujúci je oprávnený Predmet plnenia neprevziať, ak Predmet plnenia nezodpovedá špecifikácii podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a/alebo nie je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy.

5.5 Predávajúci je k Predmetu plnenia a jeho jednotlivým súčastiam povinný dodať kompletnú dokumentáciu v slovenskom jazyku, a to najmä:

- a) osvedčenia o evidencii vozidla časť I a II,
- b) návody na obsluhu a údržbu,

- c) servisné knižky,
 - d) záručné listy.
- 5.6 Predávajúci je povinný zaškoliť Kupujúcim poverené osoby na obsluhu Predmetu plnenia v mieste a v čase určenom Kupujúcim a oznámenom Predávajúcemu v rozsahu spôsobu obsluhy sanitných vozidiel a ich vybavenia, ktoré sú Predmetom plnenia.

VI.

Zodpovednosť za vady a servisné prehliadky

- 6.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, záruku v trvaní tridsaťšesť (36) mesiacov. Poskytnutím záruky Kupujúcemu Predávajúci preberá záväzok, že si Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, zachová počas záručnej doby vlastnosti podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.
- 6.3 Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia počas záručnej doby, t. j. reklamáciu vady Predmetu plnenia v záručnej dobe, Kupujúci uplatní u Predávajúceho doručením reklamácie vady Predmetu plnenia bez zbytočného odkladu od zistenia vady Predmetu plnenia, a to vo forme zaslania reklamácie vady Predmetu plnenia na emailovú adresu Predávajúceho: _____, ktorej nepretržitú funkčnosť je Predávajúci povinný počas trvania záručnej doby zabezpečiť; reklamácia vady Predmetu plnenia sa vzhľadom na uvedené považuje za doručенú Predávajúcemu okamihom jej odoslania zo strany Kupujúceho. V reklamacii vady Predmetu plnenia Kupujúci uvedie, akým spôsobom sa reklamovaná vada Predmetu plnenia prejavuje a požadovaný druh nároku, ktorý si u Predávajúceho na základe reklamovanej vady Predmetu plnenia uplatňuje.
- 6.4 Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie vady Predmetu plnenia bezodkladne, a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú adresu Kupujúceho, z ktorej mu bola reklamácia vady Predmetu plnenia odoslaná.
- 6.5 V prípade reklamácie vady Predmetu plnenia v záručnej dobe je Predávajúci povinný Kupujúcim reklamovanú vadu Predmetu plnenia odstrániť bezplatne, a to bezodkladne, najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu plnenia zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady Predmetu plnenia a/alebo časovú náročnosť úkonov nevyhnutných na odstránenie reklamovanej vady Predmetu plnenia a/alebo objektívnu dostupnosť náhradných dielov potrebných na odstránenie reklamovanej vady Predmetu plnenia písomne nedohodnú na inej primeranej lehote odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia, ktorá však nesmie presiahnuť tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu plnenia zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku tejto Zmluvy.
- 6.6 Predávajúci je povinný po riadnom odstránení reklamovanej vady Predmetu plnenia predložiť Kupujúcemu na podpis písomný preberací protokol o odstránení reklamovanej vady Predmetu plnenia, pričom pokiaľ tak neuskutoční, reklamovaná vada Predmetu plnenia sa nepovažuje za odstránenú.

- 6.7 V prípade, ak Predávajúci neodstraňuje reklamované vady Predmetu plnenia riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci začne reklamované vady Predmetu plnenia odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a v lehotách podľa tejto Zmluvy, má Kupujúci právo odstrániť reklamované vady Predmetu plnenia sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho informovania Predávajúceho. V takýchto prípadoch je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať úhradu nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil na odstraňovanie reklamovaných väd Predmetu plnenia. Uvedeným postupom Kupujúceho nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na Predmete plnenia, ako aj ani nároky Kupujúceho v zmysle článku VII. tejto Zmluvy.
- 6.8 Doba od uplatnenia reklamácie vady Predmetu plnenia zo strany Kupujúceho do dňa odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia sa do záručnej doby Predmetu plnenia nepočíta.
- 6.9 Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Kupujúceho zabezpečovať bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, a to v rozsahu predpísanom výrobcom konkrétneho sanitného vozidla, ktoré je súčasťou Predmetu plnenia, a po dobu ním určenú, maximálne však po dobu desiatich (10) rokov odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy alebo po dobu dosiahnutia päťstotisíc (500 000) najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
- 6.10 Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Kupujúceho zabezpečovať bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, a to v rozsahu predpísanom výrobcom konkrétneho vybavenia sanitných vozidiel, ktoré je súčasťou Predmetu plnenia, a po dobu ním určenú, maximálne však po dobu piatich (5) rokov odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.
- 6.11 Požiadavku Kupujúceho podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy Kupujúci uplatní u Predávajúceho doručením na emailovú adresu Predávajúceho: _____, ktorej nepretržitú funkčnosť je Predávajúci povinný počas dôb vyplývajúcich z bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy zabezpečiť; požiadavka Kupujúceho sa vzhľadom na uvedené považuje za doručenie Predáváčemu okamihom jej odoslania zo strany Kupujúceho. V požiadavke Kupujúci uvedie požadovaný druh úkonu podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy, ktorý je Predávajúci povinný zabezpečiť.
- 6.12 Predávajúci je povinný prijatie požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy potvrdiť bezodkladne, a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú adresu Kupujúceho, z ktorej mu bola požiadavka Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy odoslaná.
- 6.13 V prípade požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy je Predávajúci povinný zabezpečiť bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis vybavenia

sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, bezodkladne, najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na inej primeranej lehote, ktorá však nesmie presiahnuť tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy.

- 6.14 Predávajúci je povinný po každej bezplatnej pravidelnej servisnej prehliadke autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiacim bezplatným pravidelným servisom všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo po každej bezplatnej pravidelnej servisnej prehliadke autorizovanými servismi a s tým súvisiacim bezplatným pravidelným servisom vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, zabezpečiť zápis o vykonaných úkonoch podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy do príslušnej dokumentácie Predmetu plnenia resp. vydanie listiny preukazujúcej vykonanie úkonu podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy v rámci Predmetu plnenia, pričom pokiaľ uvedené nezabezpečí, úkon podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy sa nepovažuje za vykonaný.
- 6.15 V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci zabezpečí začatie vykonávania týchto úkonov, ale nepokračuje v nich riadne a v lehotách podľa tejto Zmluvy, má Kupujúci právo zabezpečiť tieto úkony sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho informovania Predávajúceho. V takýchto prípadoch je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať úhradu nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil na zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok autorizovanými servismi a s tým súvisiaci pravidelný servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo pravidelných servisných prehliadok autorizovanými servismi a s tým súvisiaci pravidelný servis vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia. Uvedeným postupom Kupujúceho nie sú dotknuté nároky Kupujúceho v zmysle článku VII. tejto Zmluvy.

VII.

Zodpovednosť za škody a sankcie

- 7.1 Zodpovednosť Predávajúceho za škody spôsobené Kupujúcemu porušením ustanovení tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho sa riadi ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.2 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 5.1 článku V. tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvesto (200,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti.
- 7.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.5 článku VI. tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sto (100,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti.

- 7.4 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.13 článku VI. tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcej nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške päťdesiat (50,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti.
- 7.5 Úhradou zmluvnej pokuty zo strany Predávajúceho nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

VIII. Osobitné ustanovenia

- 8.1 Predávajúci je v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy Kupujúcej oprávnený realizovať časť Predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa resp. viacerých subdodávateľov. Oprávnenie Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa však nevzťahuje na dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa resp. viacerých subdodávateľov ako celku. Zodpovednosť za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy v prípade realizácie časti Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa resp. viacerých subdodávateľov nesie v celom rozsahu Predávajúci.
- 8.2 Predávajúci je v čase uzavretia tejto Zmluvy povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť Predávajúceho v rovnakom rozsahu platí aj pri každej zmene subdodávateľa.
- 8.3 Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na charakter finančného plnenia podľa tejto Zmluvy spĺňa a počas trvania tejto Zmluvy bude spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre neho vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“). Predávajúci v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade, ak bude Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy realizovať prostredníctvom subdodávateľa, každý subdodávateľ Predávajúceho spĺňa a počas trvania tejto Zmluvy bude spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre takéhoto subdodávateľa vyplývajúce zo Zákona o RPVS, ak takéto požiadavky zo Zákona o RPVS pre neho vyplývajú.
- 8.4 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania vykonávaných vo vzťahu ku Kupujúcej a/alebo k Predmetu plnenia zo strany oprávnených osôb, poskytnúť Kupujúcej a oprávneným osobám všetku nimi požadovanú súčinnosť a plniť všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa na Predávajúceho v tejto súvislosti vzťahujú alebo sa neho môžu vzťahovať, najmä, nie však výlučne, povinnosti týkajúce sa predkladania a uchovávania dokumentácie súvisiacej s realizáciou Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, a to po dobu platnosti a účinnosti, resp. dobu vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ako aj po dobu platnosti a účinnosti, resp. po dobu vyplývajúcu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku dňa 6.5.2022 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“). V tejto súvislosti sú oprávnenými osobami najmä:
- a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly / auditu,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať a presadzovať platné všeobecne záväzné právne predpisy zakazujúce korupciu.
- 8.6 Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku Predávajúceho, a to aj v prípade, že táto pohľadávka Predávajúceho ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Predávajúcemu, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Predávajúcim alebo sankcií voči Predávajúcemu alebo z iných záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu a Predávajúci k tomu týmto dáva Kupujúcemu svoj súhlas. V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený druhej Zmluvnej strane. Predávajúci nie je oprávnený započítať akúkoľvek pohľadávku Kupujúceho so svojimi pohľadávkami voči Kupujúcemu.
- 8.7 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby.
- 8.8 Predávajúci nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto Zmluvy voči Kupujúcemu.

IX.

Trvanie Zmluvy

- 9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia správy z kontroly obstarania predmetu zákazky v zmysle Výzvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej výsledkom bude schválenie procesu obstarania predmetu zákazky v zmysle Výzvy. Deň schválenia procesu obstarania predmetu zákazky podľa Výzvy zo strany príslušného kontrolného orgánu oznámi Kupujúci Predávajúcemu zaslaním na emailovú adresu Predávajúceho: _____.
- 9.2 Táto Zmluva zaniká:
- a) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán o skončení trvania tejto Zmluvy ku dňu uvedenú v takejto dohode,
 - b) písomnou výpoveďou Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden (1) mesiac počítanou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede Predávajúcemu,

- c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy podľa bodu 9.3 alebo 9.4 tohto článku tejto Zmluvy.

9.3 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- a) sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako desať (10) pracovných dní alebo
- b) Predávajúci porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy a k náprave nedošlo ani po uplynutí dodatočnej lehoty pätnásť (15) pracovných dní poskytnutej Predávajúcemu v písomnej výzve uskutočnenej zo strany Kupujúceho alebo
- c) sa akékoľvek vyhlásenie Predávajúceho podľa tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé, neúplné alebo nesplnené alebo
- d) v procese Výzvy Predávajúci predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo
- e) Predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa voči Predávajúcemu začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo
- f) dôjde ku skončeniu trvania / zrušeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z akýchkoľvek dôvodov alebo
- g) výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku Kupujúcemu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania resp. z tejto Zmluvy alebo žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov nebude schválená.

9.4 Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní od uplynutia lehoty jej splatnosti.

9.5 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.

9.6 Nároky Kupujúceho na náhradu škody a/alebo na úhradu sankcií podľa tejto Zmluvy a/alebo zákonných sankcií nie sú odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa môžu uskutočňovať len na základe písomného súhlasu oboch Zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

10.2 Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a primerane ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

- 10.3 Písomnosti Zmluvných strán sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na aktuálnu adresu zapísanú v príslušnom registri a považujú sa za doručené dňom prevzatia adresátom. Ustanovenia tejto Zmluvy o doručovaní prostredníctvom emailových adries tým nie sú dotknuté; každá zo Zmluvných strán zodpovedá za funkčnosť svojich emailových adries uvedených v tejto Zmluve.
- 10.4 Písomnosti Zmluvných strán sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli vrátené odosielateľovi pričom adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti (t. j. v prípade, ak adresát odmietol prevzatie písomnosti, je neznámy, alebo ak v odbernej lehote písomnosť neprevzal). Vo všetkých prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia Zmluvy sa písomnosť považuje za doručení uplynutím tretieho (3.) dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak sa adresát o obsahu a doručení písomnosti nedozvedel.
- 10.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a každá Zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej Zmluvnej strany uzavrieť s ňou novú zmluvu, resp. dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému dotknutým (nahrádzaným) ustanovením.
- 10.6 Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Kúpna cena,
- Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia.
- 10.7 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom Kupujúci obdrží dva (2) jej rovnopisy a Predávajúci jeden (1) jej rovnopis.
- 10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne dňa _____

V _____ dňa _____

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Michal Bahelka, MSc.

predseda predstavenstva
RZP, a.s.

Príloha č. 1 – Kúpna cena (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)

Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)

PRÍLOHA Č. 3 – FORMULÁR PONUKY UCHÁDZAČA
„Nákup sanitných vozidiel“

ČASŤ A: CENA PREDMETU ZÁKAZKY

P. č.	Názov predmetu zákazky	Názov tovaru	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Celková cena bez DPH [EUR]	Celková cena s DPH [EUR]
1	Nákup sanitných vozidiel	AMBULANCIA kategória podľa STN EN 1789+A2 – vozidlo typu B	počet	3			
SPOLU							

ČASŤ B: ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Kategória	Špecifikácia, parametre a technické požiadavky predmetu zákazky	Špecifikácia, parametre a technické informácie ponúkaného tovaru (ak ponúkaný tovar spĺňa požiadavky predmetu zákazky, uchádzač uvedie „ÁNO“, ak nespĺňa, uchádzač uvedie „NIE“, ak nie je v príslušnej požiadavke uvedené inak napr. uchádzač uvedie presnú hodnotu)
Vozidlo	Skriňová dodávka (furgon)	
	Vznetový motor s emisným štandardom Euro 6 (Euro VI)	
	Pohon – 4x4	
	Predná náprava so zvýšenou nosnosťou	
	Automatická prevodovka 8 a viac stupňová	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>

	Výkon – min. 120 kW	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Palivo – nafta	
	Schválené pre 5 pasažierov – 2x v kabíne, 2 x sediaci a 1x ležiaci v ambulantnom priestore	
	Celková povolená hmotnosť vozidla – do 4100 kg	
Požadované rozmery vozidla a úžitkového priestoru	Šírka vozidla vrátane spätných zrkadiel 2 350 mm s toleranciou +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Dĺžka vozidla 5 950 mm s toleranciou +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Celková výška vozidla 2 650 mm s toleranciou +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Výška zástavby od podlahy po strop 1 950 mm +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Dĺžka ložnej plochy od zadnej steny kabíny 3 300 mm s toleranciou +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Šírka ložnej plochy 1 750 mm s toleranciou +/- 5%	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Maximálny rázvor kolies 3 665 mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
Farba	Karoséria – žltá, RAL 1016	
Základná výbava vozidla	Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním (samostatné odomknutie/zamknutie ambulantného priestoru)	
	Klimatizácia s polo-automatickou reguláciou	
	Prídavný akumulátor	
	Zosilnený alternátor min 14V/200A	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>

Teplovzdušné elektrické dodatočné kúrenie	
Automatické denné svietenie	
Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou	
Airbag – vodič, spolujazdec	
ABS	
ESP	
Posilňovač riadenia	
Nastaviteľný volant – výškovo a pozdĺžne	
Asistent rozjazdu do kopca	
Tempomat	
Kotúčové brzdy	
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	
Opierka ruky pre vodiča	
Opierka ruky pre spolujazdca	
Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané	
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca s bočným posuvným otvárateľným oknom	
Bočné posuvné dvere plné na strane vodiča	

	Zadné dvojkrídlové dvere na celú výšku vozidla s oknami (nie zaplechované), presklené, otváranie po bočnú stenu	
	Cúvacia kamera s monitorom	
	Vnútorné zrkadlo	
	Rádio	
	Zvuková signalizácia pri zaradení spiatočky	
	Nástupný schod vzadu	
	Rezervné koleso	
	Hydraulický zdvihák	
	Systém deaktivácie núdzového režimu jazdy pri vybraných poruchách vozidla	
Kabína - výbava vozidla	1x sedadlo vodič s opierkou ruky	
	1x sedadlo spolujazdca s opierkou ruky	
	Povinná výbava vozidla (okrem rezervného kolesa) umiestnená v priestore vodiča (za sedadlom spolujazdca alebo v podlahe)	
	Združené ovládače VRZ (výstražná svetelná a zvuková signalizácia vozidiel s právom prednostnej jazdy) a pracovných svetiel	
	Pripojenie na 230V	
	Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne vodiča	
	Kamera v kabíne vodiča zaznamenávajúca priestor pred vozidlom	

	2 x 12V zástrčka a 2 x USB pripojenie (výstup min. 1x1A a 1x2,1A)	
Ambulantný priestor	rozmery ambulantného priestoru min. (dĺžka – 3 250 mm, šírka 1 700 mm, výška 1 850 mm)	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	vystužená podlaha potiahnutá vinylom, protišmyková, ľahko umývateľná, pevne spojená s bočnou krytinou – typ "vaňa" umožňujúca pripevnenie stola nosidiel alebo zádržného systému nosidiel	
	tepelná a akustická izolácia pokrývajúca steny a strop, aby sa zabránilo vzniku kondenzácie (kondenzu)	
	bočné steny a strop pokrytý špeciálnym plastom – ľahko umývateľný a odolný dezinfekčným prostriedkom	
	bočné steny vystužené hliníkovými doskami, prispôsobenými na upevnenie lekárskeho prístroja a zariadení	
	• kabína vodiča oddelená od ambulantného priestoru prepážkou s oknom umožňujúcim komunikáciu medzi ambulantným priestorom a kabínou vodiča • priečka/prepážka medzi kabínou vodiča a lekárskeho priestoru musí spĺňať požiadavky EN 1789 + A2	
	úchyty – madlá pre personál	
	Držiak infúzných roztokov (pre 4 ks infúzií)	
	Držiak alebo polica so zaistovacím prvkom na jednu malú kyslíkovú fľašu (2 litre) alebo na inhalačnú tašku s malou fľašou a redukčným ventilom	
	Termobox a chladnička (stacionárny ohrev a chladenie infúzných tekutín)	
	na ľavej stene: ◦ horný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre montáž držiakov pre lekárske vybavenie ◦ spodný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre pripevnenie držadiel pre lekárske vybavenie	

	Zaistovacie zariadenie a prvky proti možnému posuvu v čase pohybu vozidla so zárukou stáleho prístupu a použitia	
	Kamera ambulantného priestoru bez nahrávacieho systému (zobrazenie výstupu v kabíne vodiča)	
	Úložné skrinky v ambulantnom priestore (min. 6xzávesná skrinka, veľký priestor zatvárateľný nad LZ blatníkom, vysoká lieková skriňa s roletovými dverami na ľavej strane spolu s 3-mi zásuvkami, pracovný pult pri pravých posuvných dverách, pracovná konzola s odpadkovými košmi + priestorom na rukavice a nízkou roletovou skrinkou na pravej strane ambulantného priestoru)	
Úložný priestor za ľavými posuvnými dverami pre:	• Dlhá chrbticová doska • Krátka chrbticová doska – KED • Schodolez + príslušenstvo (odnímateľné pásy, kolesá do zlého terénu) • Systém pre nepriamu masáž srdca • Vákuový matrac + pumpa • Fixátory hlavy a fixačné popruhy pre dlhú chrbticovú dosku • Batoh resp. vybavenie pre UHPO • 3x bezpečnostné prilby • 2x kyslíkové fľaše 10L (v 107 cm, priemer 14 cm) • Vákuové dlahy (ruka, noha, pumpa) – možnosť uloženia aj v ambulantnom priestore	
Sedadlá / Nakladací systém nosidiel v ambulantnom priestore	Sedadlo/sedačka na pravej stene, otočená dopredu (otočná s nastaviteľným uhlom operadla) vybavená trojbodovými pásmi integrovanými v operadle, nastaviteľné operadlo a sklopné sedadlo	
	Sedadlo/sedačka pri hlave pacienta (nosidiel), posuv vpred/vzad pre uľahčenie zaujatia správnej polohy za hlavou pacienta a posunutia sedadla/sedačky smerom vpred/vzad, nastaviteľné operadlo, integrované bezpečnostné pásy	

	Nakladací systém transportných nosidiel s možnosťou pripojenia na 12V z dôvodu dobíjania akumulátora elektrických nosidiel	
Osvetlenie ambulantného priestoru	energeticky úsporné LED osvetlenie umiestnené na oboch stranách hornej časti ambulantného priestoru	
	LED bodové svetlomety inštalované v strope – 2 ks nad nosidlami + 1 ks nad pracovným pultom a miestom záchranára	
	ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)	
Rozvod kyslíka	centrálna kyslíková inštalácia s dvoma vývodmi typu: AGA typ, panel monoblok (2x AGA rýchlospojka na ľavej stene)	
	držiak na dve veľké kyslíkové fľaše (10 litrov) – dodávka bez fliaš a redukčných ventilov	
	inhalačný výstup nad nosidlami, ovládaný redukčným ventilom v dosahu miesta záchranára	
Rozvod elektro	Automatická nabíjačka batérií umožňujúca nabíjanie dvoch batérií s integrovaným meničom napätia min. 1600W 15A/12V	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Externé zásuvka pre pripojenie sanitky k sieti 230 V pri pokojovom stave + 10 m kábel (vizuálna signalizácia namontovaná vo vozidle a pri externej zásuvke informujúca o pripojení sanitky k sieti 230 V), s funkciou blokovania štartu vozidla v prípade zapojenia elektrického prívodu do tejto zásuvky, prípadne s možnosťou automatického odpojenia el. kábla pri rozjazde	
	6 zásuviek 12V v ambulantnom priestore (podľa STN normy + 1x zosilnená zásuvka na 12V / 50A na pripojenie inkubátora resp. meniča napätia)	
	1 zásuvka na 12V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami	
	5 zásuviek 230V (napätie v zásuvkách 230 V po pripojení sanitky do siete 230 V)	

	1 zásuvka na 230V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami	
	Reproduktory v ambulantnom priestore s možnosťou pripojenia k rádiu	
	Kúrenie v systéme chladenia motora	
	Panel v kabíne vodiča - signalizácia vodičovi o činnosti vonkajších svetlometov, signalizácia vodičovi o nemožnosti štartu vozidla z dôvodu pripojenia sanitky k sieti 230 V, signalizácia vodičovi o stave výsuvného schodíka	
	Panel v ambulantnom priestore - ovládanie a informácie o teplote v ambulantnom priestore a mimo vozidla, funkcia hodín (aktuálny čas) a kalendára (dátum), funkcia zobrazenie a nastavenie aktuálnej teploty vo vnútri termoboxu, funkcia zobrazenie zapnutej/vypnutej chladničky, ovládanie osvetlenia ambulantného priestoru, ovládanie ventilačného systému ambulantného priestoru, ovládanie vykurovacieho systému a klimatizácie ambulantného priestoru s funkciou automatického udržiavania nastavenej teploty, signalizácia o stave nabitia akumulátorov	
Vykurovanie a ventilácia ambulantného priestoru	Kúrenie umožňujúce vykurovanie za využitia vodného obehu motora	
	„Parkovacie“ kúrenie zo siete 230 V – termoventilátor	
	Nezávislé vzduchové kúrenie v ambulantnom priestore s výkonom 5,5 kW	
	Inštalácia obojstranného strešného ventilátora s reguláciou a lampou	

	Ambulantný priestor musí byť vybavený dodatočným klimatizačným systémom (samostatný výparník), ktorý pracuje s klimatizačným systémom základného vozidla a funguje pri bežiacom motore vozidla. Klimatizačný systém musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 1789 + A2. Klimatizačný systém musí byť schopný regulovať teplotu a intenzitu prúdenia vzduchu a byť schopný pracovať aj v uzavretom okruhu. Systém musí zabezpečiť, aby sa nastavená teplota automaticky udržiavala na konštantnej teplote v rozsahu s nastaviteľnou teplotou 1 °C (min. od 18 °C až do 24 °C). Nasávanie vzduchu musí byť z vonkajšej strany vozidla, pri uzavretom okruhu z ambulantného priestoru. Klimatizačné zariadenie a prvky klimatizačného systému musia byť namontované vo vnútri vozidla tak, aby neobmedzovali jeho využiteľný priestor. Prívod vzduchu musí byť vedený minimálne cez 4 výstupy ochladeného vzduchu umiestnené v hornej časti ambulantného priestoru. Výstupy ochladeného vzduchu musia mať funkciu nastavenia intenzity a smeru prúdu vzduchu.	
	Germicidné UV-C žiarenie pre ambulantný priestor integrované v zástavbe vozidla, ktoré zabezpečí dekontamináciu vzduchu a plôch, založenej na znižovaní hladiny baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7nm Požadované min. parametre germicidného žiariča min. výkon žiarenia 55W	Uchádzač uvedie presnú hodnotu
Dezinfekčný prístroj zabudovaný v ambulantnej zástavbe	Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre operatívnu a komplexnú dezinfekciu priestorov sanitného vozidla	
	Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie – roztok H2O2 a submikrónový prosos aerosolizácie v priestore	
	Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov	

	Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 10 minút bez prítomnosti personálu	
	Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 30 minút bez prítomnosti personálu	
	Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m3 alebo času	
	Nádoba na roztok o objeme 1litra	
	Napájanie 230 V, 50 Hz	
	Hmotnosť max. 10 kg	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý prístroj: min. 20L roztoku	
Svetelná a zvuková signalizácia	V prednej časti strechy vozidla, svetelná signalizačná LED rampa, vybavená dvoma LED majákovými svetlometmi na osvetlenie prednej časti vozidla	
	V zadnej časti strechy vozidla je integrovaný modrý LED signalizačný maják, integrovaný do karosérie a spojený do jedného modulu	
	Modré LED pulzné svetlá na prednej časti vozidla (v maske chladiča) - min. 2ks	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Modré LED pulzné svetlá v prednom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany vozidla	
	Modré LED pulzné svetlá pri zadnom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany vozidla	
	Modulová signalizácia zaistená reproduktorom inštalovaná v prednej časti vozidla s možnosťou hlasových povelov z mikrofónu	
Ovládanie svetelnej a zvukovej signalizácie	Zapnutie zvukovej a svetelnej signalizácie jedným hlavným vypínačom na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste pri palubnej doske vodiča - ovládací panel alebo modul	

	- Možnosť ovládať svetelnú a zvukovú signalizáciu: - zapnutie / vypnutie svetelnej signalizácie („majákov“) - zapnutie / vypnutie zvukovej signalizácie - zmena modulácie zvukového signálu - zapnutie mikrofónu umožňujúceho hlásiť hlasové správy mimo priestor vozidla	
Prídavné - pracovné osvetlenie	Výstražné svetlá oranžovej farby na zadných dverách z vnútra, ktoré pri otvorení začnú blikať (LED svetlá)	
	Prídavné smerové svetlá v zadnej hornej časti vozidla	
	Vonkajšie svetlomety s rozptýleným svetlom pre osvetlenie ľavého a pravého bočného pracovného priestoru okolo vozidla a zadnú časť vozidla (LED svetlomety)	
	Zadné pracovné svetlomety (svetlá) sa automaticky zapínajú, keď je zaradená spiatka (musí byť umožnené, aby užívateľ mohol kedykoľvek počas jazdy sanitného vozidla deaktivovať / aktivovať túto funkciu)	
	Pracovné bočné a zadné svetlomety (svetlá) sa automaticky vypínajú pri jazde sanitky vpred a pri dosiahnutí rýchlosti 20 km/h	
	ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)	
Dodatočné vybavenie sanitky	držiak na infúziu techniku	
	upevnenie držiaku na tlačiareň s napájacím zdrojom 12V a 230V	
	výsuvný nástupný schodík na pravých posuvných dverách ambulancie	
	reflexný polep vozidla podľa požiadaviek prevádzkovateľa	
Transportná technika - elektrohydraulické nosidlá	min. nosnosť 310 kg	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>

kapacita batérie min. 2500mAh	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
batéria s vlastným BMS systémom	
min. dva ovládacie prvky na ovládanie nosidiel, grafický displej s ukazovateľmi aktuálneho stavu nosidiel	
dvojmotorové prevedenie nosidiel (každý motor ovláda len jedny nohy)	
možnosť ovládania výšky predných a zadných nôh samostatne	
možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického systému či vybitia batérie	
dĺžka max. 2 100 mm, šírka max. 600 mm, pri zdvihnutom chrbtovom operadle možnosť zmenšenia dĺžky nosidiel min. na 1600 mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
uchytenie a umiestnenie nosidiel na podlahu ambulancie s integrovanou lištou v podlahe s integrovanou nabíjačku baterky	
jednoduché nakladanie nosidiel pri odstavení ambulancie v nerovnom teréne (kopec, príjazdová cesta, obrubník)	
možnosť prekonávať výškové rozdiely pri jazde s nosidlami bez vydania veľkej námahy obsluhy	
gumové kolesá podvozku s vonkajším priemerom cca 150mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
možnosť aretácie predných kolies a brzdenia zadných kolies	
najnižšia výška ložnej plochy min. 350 mm (bez matraca)	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
najvyššia výška ložnej plochy max.1250 mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
bočné sklopné madlá pre rozšírenie ložnej plochy a pre jednoduchšie nakladanie a prekladanie pacientov	
integrovaný držiak na infúzne roztoky s možnosťou zmeny miesta uchytenia	

	polohovanie chrbtovej a nožnej časti	
	statický pásový systém (min. 4-bodový rameno-hrudné pásy a 2 priečne pásy)	
	viacpolohové madlá na ruky pacienta	
	reflexné, prípadne svetelné prvky pre lepšiu viditeľnosť	
	anatomický matrac, vyrobený z materiálov odolných voči dezinfekčným prostriedkom	
Transportná technika – elektrický schodolez	Transportné hliníkové skladacie kreslo pojazdné/prenosné s elektrickým mechanizmom na pohyb po schodoch hore aj dole, schválené pre prevoz pacientov s možnosťou rozšírenia použitia v zlom teréne	
	Pásový systém pre ľahký pohyb po schodoch	
	Ovládací panel s jednoduchým ovládaním pri jazde s pacientom	
	Možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického systému či vybitia batérie	
	Horné výsuvné madlo až do výšky min. 1550mm pre lepšiu manipuláciu po schodoch	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Predné otočné kolieska s priemerom min. 125mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Zadné kolieska s priemerom min. 150mm a s integrovanou brzdou	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Kompaktná veľkosť v zloženom stave s možnosťou odnímania pásového systému spolu s elektrickým motorom	
	Odnímateľný jednodielny sedák s chrbtovou časťou s umývateľného materiálu, odnímateľná opierka hlavy s umývateľného materiálu	
	Ľahká hliníková konštrukcia	

	reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť	
	Vyrobené z materiálov odolných voči dezinfekčným prostriedkom	
	Dva bezpečnostné pásy (jeden v oblasti hrudníka a jeden v oblasti bedier)	
	Nožný pás s opierkou na nohy	
	Rozmery v zloženom stave: Dĺžka max 700 mm, Šírka max 520 mm, Výška max 1100 mm	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Hmotnosť kresla bez elektrického pásového systému max.12 kg	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	Maximálna nosnosť min. 225 kg	<i>Uchádzač uvedie presnú hodnotu</i>
	príslušenstvo do zlého terénu (veľké kolesá s rýchlopínacím systémom)	

ČASŤ C: IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov uchádzača	Sídlo	IČO	Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Kontaktné údaje (tel. č. + email)	Dátum	Podpis + pečiatka (ak relevantné)

PRÍLOHA Č. 4 – SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
„Nákup sanitných vozidiel“

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko: _____

Adresa pobytu: _____

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto

udeľujem súhlas

so spracovávaním osobných údajov uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom:

(názov, sídlo a IČO uchádzača)

na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 2.6.2022 vyhlasovateľa RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023. Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci predmetnej výzvy.

Týmto vyhlásením udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania predmetnej výzvy vyhlásenej vyhlasovateľom na uvedený predmet zákazky.

Beriem na vedomie, že po uplynutí viazanosti výzvy budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov týmto vyhlasujem, že sú mi známe informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V _____ dňa _____

Podpis dotknutej osoby

Súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou. Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné.